

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORĂȘULUI MĂGURELE



Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

Către,

ACORD DE SPARGERE/SĂPĂTURĂ NR. _____
privind executarea lucrărilor edilitare-subterane

La cererea dumneavoastră nr. _____ din data _____ prin care solicitați acordul de spargere pentru executarea lucrării: _____ la adresa str. _____ nr. _____ vă facem cunoscut faptul că aprobăm executarea lucrării de spargere în următoarele condiții :

- Se vor respecta condițiile impuse de avizele solicitate de către Primăria orasului Magurele la faza Certificat de Urbanism ;
- În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare ;
- Beneficiarul acordului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent;
- Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces verbal de la Primăria orasului Magurele și vor fi predate la terminarea lucrărilor de refacere;
- La terminarea lucrărilor executate în baza Autorizației de Construire (extindere rețele tehnico-edilitare, branșamente etc.) beneficiarul acordului are obligația de a anunța Primăria orasului Magurele;
- La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc diamantat, ca să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier; executarea lucrărilor de decapare se poate face nu doar cu freza ci și cu mașina de taiat rosturi.
- Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel tarziu pana la expirarea prezentului acord, să predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în aceeași zi către Compartimentul _____ din cadrul Primăriei orasului Magurele.
- Lucrarile de refacere a carosabilului si aducerea terenului la starea initiala, vor fi executate cel tarziu pana la data expirarii prezentului Acord;
- Societatea Comerciala care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunța în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate, dar nu mai tarziu de data expirării prezentului Acord, către Compartimentul _____ din cadrul Primăriei orasului Magurele.
- Alte condiții pe care trebuie să le respecte beneficiarul acordului : lucrarea este sub incidența Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

Prezentul acord este valabil _____ zile de la data predării amplasamentului prin Proces-verbal de predare-primire (conform anexei nr.2)

PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA

Am primit acordul de spargere/săpătură și am luat la cunoștință conținutul său.

Constructor,

Termen de prelungire a acordului _____

PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA

Achitată taxa _____ lei cu chitanța numărul _____ din _____

Constructor,

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE



Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

PROCES – VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT SPARGERE

Nr. _____ din _____

Încheiat azi _____ cu ocazia predării de către Primăria orasului Magurele prin reprezentant D-na/Dl. _____, către _____ în calitate de constructor a amplasamentului spargerii, menționat în anexa "FIȘA OBIECTIV", conform avizului de principiu nr. _____ din _____.

În acest scop, de comun acord, se stabilesc următoarele :

1. În vederea eliberării procesului verbal de predare a amplasamentului, constructorul va prezenta următoarele :
 - Contract de refacere încheiat cu o firmă specializată în vederea refacerii sistemului rutier al părții carosabile și/sau trotuarului în cazul în care acestea vor fi afectate;
 - Contract de refacere a distrugerilor de pe zona verde amenajată, încheiat cu o firma specializată în acest sens, în cazul spațiilor verzi neamenajate constructorul având obligația de a nivela terenul.
2. Lucrările se execută pe traseul aprobat în Autorizația de construire nr. _____ din _____.
Lucrările care afectează rețeaua stradală se vor executa numai cu dispozitive de taiat echipate cu disc diamantat, astfel încât să nu fie afectat sistemul rutier decât pe lățimea intervenției. În caz contrar, constructorul se obligă să plătească refacerea trotuarului sau a părții carosabile după caz pe toata lățimea acestora.
3. Constructorul _____ are obligația evacuării pământului și molozului, rezultat din săpătura în totalitate.
4. Umplutura se executa numai cu nisip pilonat si balast cilindrat, pana la nivelul superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care în normativele instalațiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditatea optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic etc.).
5. Semnalizarea punctului de lucru și dirijarea circulației în zona spargerii, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, se va face conform instrucțiunilor și normelor în vigoare (Ordinul MI-MT, nr.1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000), privind condițiile de închidere a circulației sau de instituire a restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul de la data reluării acestuia, către Primăria orasului Magurele.
6. Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Comunei Magurele către constructorul de utilități, până la data predării amplasamentului respectiv, constructorul de utilitati _____ răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.
7. Zona verde amenajată (arbori, arbuști, flori anuale sau perene) se va evalua înainte de spargere.
8. La terminarea lucrărilor se vor prezenta de către constructorul de utilitati, toate procesele verbale de lucrări ascunse, cât și certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, buletinele de analiză privind compactarea, emise de un laborator autorizat gr.II, în vederea efectuării recepției preliminară, precum și documente privind refacerea de zonă verde afectată.
9. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.

Orice defecțiune apărută în timp în sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere. Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor remedia de către constructor, conform art. 23 lit. k), din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții.

Nepredarea amplasamentului către Primăria Magurele, la data stabilită prin "GRAFICUL DE EXECUȚIE" poate atrage după sine interdicția pentru constructorul de utilitati de a mai executa lucrări care afectează domeniul public.

Prezentul proces verbal împreună cu anexa "FIȘA OBIECTIV" s-au întocmit în două exemplare: unul pentru constructorul de utilitati _____ și unul pentru Primăria orasului Magurele.

Primarul orasului Magurele
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

Compartiment Urbanism,
DINESCU ILINCA

Constructor,

Anexă la Procesul verbal de predare-primire amplasament de spargere

FIȘA OBIECTIV

Investitor _____
Adresa investitor : _____ județul _____
Municipiu/oraș/comună _____ strada _____
Nr. _____ Bl. _____ sc. _____ etaj _____ ap _____ tel _____
Scop spargere _____

Observații :

1. Refacerea carosabilului se va executa de către constructorul :

- _____
2. Lucrarea Nu afectează/afectează carosabilul;
 3. Lucrarea Nu afectează/afectează trotuarul;
 4. Lucrarea Nu afectează/afectează zona verde;

REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil: _____

Suprafața (mp) îmbrăcăminte: _____

Tip bordură :mare (ml) _____

Mică (ml) _____

Tip trotuar: _____

Suprafata (mp)imbracaminte _____

Tip zonă verde: _____

Suprafață (mp): _____

Primar,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

Arhitect Sef,
DINESCU ILINCA

Constructor,

Anexă la Procesul verbal de predare-primire amplasament spargere

GRAFIC DE EXECUȚIE

Perioada de execuție:

- Pentru societatea comercială care execută lucrările tehnico-edilitare _____ zile de la data primirii amplasamentului ;
- Data primirii amplasamentului de către societatea comercială care execută lucrările tehnico edilitare: _____
- Pentru societatea comercială care execută lucrările de refacere _____ zile de la data preluării amplasamentului de la societatea comercială care execută lucrările tehnico edilitare;

Societatea comercială care execută lucrările de refacere rămâne răspunzătoare pentru buna execuție a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 2 ani de zile de la data predării amplasamentului.

Data predării amplasamentului către Primaria Magurele -

Observații:

Primar,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

Arhitect Sef,
DINESCU ILINCA

Constructor,

Nota : datele cuprinse în prezentul grafic coincid cu cele din graficul întocmit de către proiectantul autorizat, prezentat la emiterea acordului de spargere.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORĂȘULUI MĂGURELE



Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

AVIZ DE INTERVENȚIE NR. _____ din _____

Către _____

Urmare a adresei dumneavoastră nr _____ din data _____ vă emitem aviz de intervenție pe domeniul public, necesar executării următoarelor lucrări: intervenție la _____

Termenul de începere: _____

Termenul de execuție: _____

Termen de refacere domeniu public: _____

Termen de prelungire : _____

Zona de intervenție : strada _____ nr _____

Suprafata de carosabil afectată: _____ mp

Tipul carosabilului: _____

Suprafată trotuar afectată: _____ mp. Tipul trotuarului: _____

Suprafată de zona verde afectată: _____ mp.

Prezentul acord este valabil cu respectarea următoarelor condiții:

- a) Pe arterele centrale și cele intens circulante, lucrările sus menționate se vor executa numai cu Avizul Poliției Rutiere.
- b) Beneficiarul prezentului acord este obligat să comunice intervenția și la GDF SUEZ ENERGY SA, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze ce pot să apară în timpul executării lucrărilor.
- c) Punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzător, atât ziua cât și noaptea, în scopul evitării accidentelor. Constructorul este răspunzător de asigurarea siguranței circulației în zona afectată de lucrări până la refacerea integrală a tramei stradale și predarea la Primăria orasului Magurele
- d) Lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică cu muchiile vii.
- e) La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc diamantat, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.
- f) Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane acestea vor fi protejate și va fi anunțat administratorul de rețele.
- g) Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi evacuate imediat, depozitarea acestora se va face direct în mijloacele de transport;
- h) Lăzile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale, vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât să nu stânjenească circulația pietonală.
- i) La punctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care execută lucrarea specificându-se toate datele referitoare la lucrare;
- j) Pavajele desfăcute pentru reparații vor fi refăcute în cursul aceleași zile, nelăsându-se peste noapte lucrări neterminate care pot provoca accidente.
- k) Prezentul acord se va păstra la punctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control abilitate.
- l) Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea de a anunța încheierea lucrării în termen de 48 de ore la Compartimentul _____, pentru a fi luat în evidență.
- m) Beneficiarul prezentului acord are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului acord să predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere, în prezența reprezentantului Primăriei orasului Magurele.
- n) Procesul verbal va fi transmis în aceeași zi Compartimentului _____ din cadrul Primăriei Magurele.
- o) Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunța în termen de 24 de ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Compartimentul _____ din cadrul Primăriei Magurele.

Primar,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

Arhitect Sef,
DINESCU ILINCA

Am primit acordul de intervenție și am luat la cunoștință conținutul său.

Constructor,

Se prelungește valabilitatea AVIZULUI DE INTERVENȚIE nr. _____

Punct de lucru (strada, nr) _____

Natura intervenției și suprafața afectată :

- Carosabil _____
- Trotuar _____
- Zona verde _____

Termen de executare lucrare:

- Ex. instalație _____
- Refacere _____

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină în condițiile legii, o altă autorizație.

**PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN**

**ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA**

Am primit acordul de intervenție și am luat la cunoștință conținutul său.

Constructor,

Către,

PRIMĂRIA ORASULUI MAGURELE

Subscrisa _____ cu sediul în _____
_____, cod unic de înregistrare _____

Reprezentată legal prin d-na/dl. _____

Tel: _____, email _____.

Formulez prezenta:

NOTIFICARE PRIVIND INTERVENȚIA DE URGENTĂ PE DOMENIUL PUBLIC/ PRIVAT AL ORASULUI MAGURELE

1. Adresa la care se solicită intervenția _____

2. Durata de execuție a lucrării _____
3. Responsabilul lucrării din partea executantului _____
4. Estimarea suprafeței afectate de lucrarea de intervenție _____

Subscrisa SC _____, prin reprezentant _____
_____, mă oblig să achit contravaloarea lucrărilor de readucere a suprafeței afectate de lucrările de intervenție (trotuar, carosabil, zona verde) în condițiile și tarifele stabilite prin _____, în contul _____
Deschis la Trezoreria _____, beneficiar _____, urmând să depun dovada plății la Primăria Orasului Magurele în termen de 3 zile de la data recepției lucrării: _____.

S.C. _____

Prin reprezentant _____
(semnătura, ștampila)

CERERE TIP PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

**Către,
PRIMĂRIA ORASULUI MAGURELE, JUDEȚUL ILFOV**

Subscrisa _____ pentru _____
cu sediul în _____ strada _____ nr _____
Bloc _____ scara _____ etaj _____ ap. _____ judetul _____
CUI _____, CF _____ telefon _____
Fax _____, mobil _____ în calitate de _____

Vă rog a-mi aproba eliberarea Avizului de săpătură în baza CU
nr. _____ din _____.

Pentru lucrarea _____
din strada _____ nr. _____.

Zona de execuție:

a) În carosabil

- lungimealățimea suprafața afectată.....

- longitudinal, pe partea

- transversal, în dreptul imobilelor

b) În trotuar

- lungimealățimea suprafața afectată.....

- longitudinal, pe partea

- transversal, în dreptul imobilelor

c) În zona verde..... suprafața afectată.....

Perioada solicitată pentru executarea lucrărilor este din data depână în
data de _____

Telefon persoana de contact _____

Anexez: _____

Data, _____

Semnătura, _____

**Nota : - cererea se va întocmi de către executantul lucrarilor, pentru beneficiar;
-obligatoriu se vor completa toate rubricile cuprinse în cerere, iar unde nu este cazul
se vor completa cu “-“.**

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE



Str. Călugăreni, nr.2 - 4, Măgurele, Județul Ilfov
Tel. 021/457.4091, Fax. 021/457.4165
E-mail : office@primariamagurele.ro

AVIZ DE SĂPĂTURĂ
Nr. _____ din _____

Urmare cererii nr. _____ din data de _____ adresate
de _____ cu sediul/domiciliul în _____
_____ în calitate de beneficiar,

AVIZEAZĂ :

Executarea lucrărilor conform Certificatului de Urbanism nr _____ din _____.

Punct de lucru (strada, nr.) _____

Natura intervenției și suprafața afectată (mp) :

- Carosabil _____
- Trotuar _____
- Zona verde _____

Termen de executare lucrare:

- Ex.instalație _____
- Refacere _____

Alte conditii: _____

Constructor (executant) _____ CUI _____ CF _____
Sediul _____, reprezentat de _____
Funcție _____, tel. _____ fax. _____

PRIMAR,
CONSTANTIN NARCIS CATALIN

ARHITECT SEF,
DINESCU ILINCA

Am primit avizul și am luat la cunoștință de conținutul său.

Beneficiar lucrare,

Constructor(executant),

Formular pentru calculul taxei de refacere

DATE IDENTIFICARE SOLICITANT

Nume Prenume/Denumire _____

CNP/CUI _____

Domiciliul/sediul _____

Telefon _____ fax _____ email _____

DATE DESPRE LUCRARE

Amplasament; (se menționează adresa unde se intervine asupra carosabilului sau trotuarului, spațiului verde) _____

Felul carosabilului; (se menționează componența carosabilului și trotuatului-mixtura asfaltică, piatră cubică, beton, pământ etc.) _____

Suprafața afectată (mp) _____

Prețul/mp _____

Valoare lucrare (se calculează de către reprezentantul Compartimentului Urbanism din cadrul Structurii Arhitectului Șef, în colaborare cu reprezentantul compartimentului de _____, și cel al Biroului taxe, impozite și buget, financiar, contabilitate) _____

SOLICITANT,

ARHITECT ȘEF,

(completată, semnată și ștampilată de beneficiar)

CERERE
PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE SAPATURA

Subsemnatul/ SC, posesor CI seria....., nr. /
înmatriculată la O.R.C. sub nr...../...../.....având CUI..... cu sediul
în.....,str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....
..... reprezentată prin dnul/d-na..... domiciliat/ă
în.....str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel..... legitimându-
se cu C.I. seria..... nr..... CNP,
prin prezenta solicit eliberarea **Acordului de săpătură în vederea executării** de lucrări de
construcții și/sau instalații în zona străzii / aleii / trotuarului
.....din oras Magurele, conform Autorizației de Construire
nr.....din.....

1. Unitatea/Persoana beneficiară
2. Unitatea constructoare - pentru lucrări de construcții și/sau instalații (care afectează sistemul rutier, rigole, trotuare, zonele verzi, etc)
3. Sistemul rutier inițial (înainte de spargere)
- 4.Obiectul lucrării de bază
5. Zona de execuție:
 - a) În carosabil
- lungimealățimea suprafața afectată.....
- longitudinal, pe partea
 - transversal, în dreptul imobilelor
 - b) În trotuar
- lungimealățimea suprafața afectată.....
- longitudinal, pe partea
 - transversal, în dreptul imobilelor
 - c)În zona verde..... suprafața afectată.....
- 6.Perioada solicitată pentru executarea lucrărilor este din data depână în data de
7. Responsabil de lucrare (încadrare în termen, calitate, asigurarea siguranței circulației, etc)
 - a)Din partea beneficiarului
tel.....
 - b) Din partea executantului lucrărilor de construcții și/sau instalații (care afectează sistemul rutier, rigole, trotuare, zonele verzi, etc).....tel.....
- 8.Alte date referitoare la lucrare

Refacerea zonei afectata de lucrari se va face astfel:

Carosabilul: pamant / balast compactat / piatra / beton / asfalt

Trotuare: pamant / balast compactat / piatra / dale / beton / asfalt

Spatii verzi: pamant / iarba / flori / copaci / pomi fructiferi

NOTA:

1. Beneficiarul (prin executantul lucrarilor) raspunde de refacerea eventualelor retele subterane pe care le deterioreaza in timpul executiei lucrarilor.
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza conform **Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al orasului Magurele, județul Ilfov**, dupa cum urmeaza:

Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)

- Taierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
- Spargere beton cu utilaje specializate (picon)
- Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a moluzului și pământului rezultat ;
- Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20cm deasupra rețelei montate (după remediarea defecțiunii)
- Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 22 cm față de cota existentă a carosabilului;
- Execuție strat nisip în grosime de min. 2cm și așternerea hârtiei Kraft;
- Execuție îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 în grosime de min. 20 cm.
- Colmatare rosturi cu mastic bituminos

Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier nerigid (asfalt)

- Taierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
- Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon)
- Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a moluzului și pământului rezultat ;
- Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remediarea defecțiunii)
- Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 18 cm față de cota existentă a carosabilului;
- Execuție strat de bază din mixtură asfaltică în grosime de 10 cm;
- Execuție strat de legătură din binder de criblura BAD 31 în grosime de 4 cm;
- Imbrăcăminte din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm

Fișa tehnologică privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabilă

- Taierea cu mașina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulată)
- Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate (picon)
- Efectuarea săpăturii și evacuarea imediată a moluzului și pământului rezultat ;
- Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remediarea defecțiunii)
- Așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm) până când se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabilă până la 24 cm față de cota existentă a carosabilului;
- Execuție strat din beton BCR 3,5 grosime de 20 cm;
- Execuție strat de mixtură stocabilă tip (RRD) în grosime de 4 cm;

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Marcajele rutiere se vor reface în totalitatea lor

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ prezentei cereri, următoarele documente în copie:

- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Memoriu tehnic – capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic.
- Plan de încadrare în zona pe care să fie marcată zona afectată;
- Plan de situație întocmit la o scară convenabilă, astfel încât să poată fi identificată corect suprafața domeniului public și privat afectată, astfel se va preciza lungimea și lățimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier
- Profil transversal al bransamentului din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea rețelelor de utilități;
- Contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier, carosabil, trotuar, zona verde;
- Graficul de execuție atât pentru realizarea lucrării cât și pentru refacerea străzii.
Dovada achitării taxei de ocupare temporară a domeniului public;
Dovada constituirii fondului de garanție de bună execuție;
- Datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere;
- Dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul Regulament;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire; BI/CI – Responsabil lucrare/ personal specializat;
- Certificat unic de înregistrare (societate);

BENEFICIAR,
Numele și Prenumele.....
Semnatura

CONSTRUCTOR,
Numele și Prenumele.....
Semnatura.....

NOTĂ: Cererea se depune pentru fiecare lucrare în parte și face parte din documentația necesară eliberării unui acord de săpătură.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ**

Nr. din

Privind lucrarea

.....
.....
executată în baza Autorizației de Construire nr.beneficiar
..... respectiv, în baza Avizului de saptura nr Din data de
..... si a Acordului de Săpătură nr..... din data dea
lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public / privat al orasului
Magurele.

Lucrarea a fost executată în oras Magurele, strada.....nr..... de către

În prezența :

1..... în calitate de beneficiar al
Acordului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare

2.....în calitate de reprezentant al
Primăriei orasului Magurele

3.....în calitate de reprezentant al
administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

4.....în calitate de reprezentant al executantului.

5.....în calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată următoarele:

.....
.....
.....
.....

În urma celor constatate se propune:

.....
.....

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi în exemplare.

SEMNATARI:

1.....

2.....

3.....

Invitați

1.....

2.....